


 **MANUFLEX**®

3



3

36 ▷ 3A

Schubfachschrank „Protec“ –  
Ordnung mit System



PROTEC – alles unter Dach und Fach

## PROTEC – die Lösung für Ordnung am Arbeitsplatz

Stationär



Mobil



MANUFLEX  
graugrün  
HF 0001

resedagrün  
RAL 6011

lichtgrau  
RAL 7035

lichtblau  
RAL 5012

rubinrot  
RAL 3003

wasserblau  
RAL 5021

anthrazit  
RAL 7016

rotorange  
RAL 2001

brillantblau  
RAL 5007

alusiilber  
ähnlich  
RAL 9006

HF 0002 =  
lichtgrau  
RAL 7035 +  
brillantblau  
RAL 5007

10 Farben  
preisgleich!  
Bitte jede  
Bestell-Nr.  
mit Farb-Nr.  
ergänzen.

**Stationär und mobil**  
– 3 Nutzhöhen zur Wahl  
– Viele Farb-, Schubfach- und Ausstattungsvarianten möglich



Gehäuse



Arbeitsplatte



Einzelauszugssperre



Fahrrahmen



Schubfächer



Zentralverschluss



Schubfachsicherung,  
Einzelauszugssperre  
und Schiebebügel



Türen

**Protec-Schränke – individuell zusammengestellt**



Gehäuse stationär




Gehäuse mobil



Gehäuse-Schubfächer




Flügeltür mit Schloss



Einlegeboden



Arbeitsplatte



Ausziehboden

**Schubfachschrank  
PROTEC**

	Seite
Schubfachschrank PROTEC	4
Schubfachschrank PROTEC stationär	6
Schubfachschrank PROTEC mobil	7
Schubfachschrank PROTEC komplett in 10 Farben	8
Schubfachschrank PROTEC individuell	10
Schubfach-Unterteilungen	12
Schubfach-Behälter	13



Ordnung mit System – stationär und mobil

-  MANUFLEX  
graugrün  
HF 0001
-  resedagrün  
RAL 6011
-  lichtgrau  
RAL 7035
-  lichtblau  
RAL 5012
-  rubinrot  
RAL 3003
-  wasserblau  
RAL 5021
-  anthrazit  
RAL 7016
-  rotorange  
RAL 2001
-  brillantblau  
RAL 5007
-  alusiilber  
ähnlich  
RAL 9006
-  HF 0002 =  
lichtgrau  
RAL 7035 +  
brillantblau  
RAL 5007

10 Farben  
preisgleich!  
Bitte jede  
Bestell-Nr.  
mit Farb-Nr.  
ergänzen.



Auch in leitfähiger  
Ausführung lieferbar –  
bitte anfragen.



## PROTEC – die Lösung für Ordnung am Arbeitsplatz

Zur arbeitsgerechten Organisation gehören praxisgerecht konzipierte Ordnungselemente.

Hinter ihrer stabilen Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech stecken jede Menge Stauraum und ein variables Aufteilungs- und Ausstattungskonzept.

Sinnvolle Schubfachkombinationen und wählbare Farb- und Modellvarianten bieten individuell die Möglichkeit, die Situation am Arbeitsplatz systematisch zu optimieren. Mit hochwertiger, unempfindlicher Pulverbeschichtung.

- **Schubfächer** bis 35 kg belastbar, rollengelagert, serienmäßig mit Lochraster zur individuellen Fachunterteilung, 5 Schubfachhöhen zur Wahl.

- Solide Bauart mit hoher Tragkraft – stationär und mobil bis 300 kg.

- 3 Arbeitshöhen – stationär oder mobil.

- Wahlweise mit Schubfächern oder mit Türen.

- Preisgleich in 100 möglichen Farbkombinationen, ein- oder zweifarbig – **hochwertig pulverbeschichtet.**

- Serienmäßig 19 **Komplett-Modelle** zur Wahl.

- Durchdachtes **Zubehör.**

Kombinieren Sie individuell aus 10 Farben – preisgleich!



#### Gehäuse

- Massive, verstärkte Schweißkonstruktion. **Stationär** und **mobil** bis 300 kg belastbar. Mit 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.



#### Arbeitsplatte

- Mit 3-seitigem **Abrollrand** und widerstandsfähigem **PVC-Belag**.
- Dekor weißgrau, 20 mm stark, gegen Mehrpreis.



#### Einzelauszugssperre

- **Verhindert** das unbeabsichtigte Öffnen von mehreren Schubfächern und gewährleistet eine erhöhte Unfall- und Standsicherheit.



#### Fahrrahmen

- **Nur bei PROTEC mobil.**
- Aus Stahl. Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen feststellbar.
- Aus Polyamid schwarz, 100 mm Ø.



#### Schubfächer

- **Stahlausführung**, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar.
- **Boden** zur Aufnahme von Fachunterteilungen in 36 mm Raster gelocht.



#### Zentralverschluss

- Alle Schubfach- und Schrankeinheiten **zentral abschließbar durch Zylinderschloss** mit 2 Schlüsseln.
- Einzelauszugssperre mit Zentralverschluss. **Hauptschließanlage auf Anfrage.**



#### Schubfachsicherung, Einzelauszugssperre und Schiebebügel

- **Bei PROTEC mobil.**
- **Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens** und das unbeabsichtigte Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Großer, handlicher, schwarzer Schiebebügel für einfaches Manövrieren.



#### Türen

- **Links** oder **rechts** angeschlagen, mit **Zylinderschloss** und 2 Schlüsseln.
- Nicht als mobile Ausführung.

Stationär und mobil – stabil, praxisgerecht und preiswert

lichtgrau  
RAL 7035

**1**  
48-Std.  
Sofort-  
lieferung

HF 0002 –  
RAL 7035 +  
RAL 5007

48-Std.  
Sofort-  
lieferung

Bitte jede  
Bestell-Nr.  
mit Farb-Nr.  
ergänzen.



Heute bestellt – 48 Stunden Lieferung  
in komplett lichtgrau RAL 7035 oder lichtgrau RAL 7035/  
brillantblau RAL 5007

### Viel Stauraum – bequemer Zugriff

Die massiv verstärkte Schweißkonstruktion ist bis 800 kg belastbar. Die stabilen bis 80 % ausziehbaren Schubfächer sind bis zu 35 kg belastbar und können zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und empfindlichen Werkzeugen praxisgerecht unterteilt und eingerichtet werden.

**Stationäre Ausführung**  
mit Zentralverschluss, Zylinderschloss und Einzelauszugssperre

**Sofort-Lieferung**  
in lichtgrau RAL 7035 und  
in der Farbkombination Gehäuse lichtgrau  
RAL 7035 und Schubfächer brillantblau  
RAL 5007.

**2**



**3**



### **3** Nutzhöhe 500

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm  
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer  
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

**SP 1040** € 394,-

### **1** Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm  
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer  
1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 300 mm

**SP 1046** € 576,-

### **2** Nutzhöhe 700

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm  
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer  
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200

**SP 1041** € 511,-

**4**



### **4** Nutzhöhe 500

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm  
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer  
2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

**SP 1022** € 435,-

**5**



### **5** Nutzhöhe 700

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm  
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer  
1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

**SP 1007** € 538,-

**6**



### **6** Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm  
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer  
2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm

**SP 1042** € 591,-

Komplett bestellt – sofort geliefert in 2 Farbkombinationen – ohne Mehrpreis

7



**Mobile Ausführung**

mit Fahrrahmen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm ø, Zentralverschluss, Zylinderschloss, Einzelauszugssperre, Schiebebügel und Schubfachsicherung, die ein unbeabsichtigtes Herauslaufen der Schubfächer während desfahrens verhindert.

**Sofort-Lieferung** in lichtgrau RAL 7035 und in der Farbkombination Gehäuse lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer brillantblau RAL 5007.

**7 Nutzhöhe 700**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 960 mm  
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer  
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

SP 1044 € 733,-



8



**8 Nutzhöhe 500**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm  
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer  
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1043 € 614,-

9



**9 Nutzhöhe 500**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm  
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer  
2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1023 € 658,-

10



**10 Nutzhöhe 900**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1160 mm  
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer  
1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 300 mm

SP 1035 € 855,-



Praxisgerechte Schubfach-Unterteilungen ab Seite 12



**Gleich mitbestellen:**  
Arbeitsplatte PVC-Belag weißgrau  
500 x 580 x 20 mm mit Abrollrand  
SP 0030 59,- €



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – bitte anfragen.



7

Praxisbewährte Ausführungen – komplett montiert geliefert – sofort einsatzbereit

-  MANUFLEX graugrün HF 0001
  -  resedagrün RAL 6011
  -  lichtgrau RAL 7035
  -  lichtblau RAL 5012
  -  rubinrot RAL 3003
  -  wasserblau RAL 5021
  -  anthrazit RAL 7016
  -  rotorange RAL 2001
  -  brillantblau RAL 5007
  -  alusiilber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich!  
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

1



**Nutzhöhe 700**  
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm  
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer  
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

SP 1141 € 511,-



### Viel Stauraum – bequemer Zugriff

Die massiv verstärkte Schweißkonstruktion ist bis 800 kg belastbar. Die stabilen bis 80 % ausziehbaren Schubfächer sind bis zu 35 kg belastbar und können zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und empfindlichen Werkzeugen praxisgerecht unterteilt und eingerichtet werden.

### Stationäre Ausführung

mit Zentralverschluss, Zylinderschloss und Einzelauszugsperr

Hochwertig pulverbeschichtet – preisgleich in 10 Farben. Kombinieren Sie Gehäusefarbe mit Schubfachfarbe.

Bitte Bestell-Nr. ergänzen mit Farbangabe für Gehäuse und Schubfächer:  
z.B. SP 1141 Gehäuse anthrazit RAL 7016 Schubfächer rot RAL 3003

2



**2** Nutzhöhe 500  
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm  
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer  
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1140 € 403,-

3



**3** Nutzhöhe 700  
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm  
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer  
1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1107 € 550,-

4



**4** Nutzhöhe 700  
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm  
Einrichtungselemente: 7 Schubfächer  
2 x 50, 4 x 100, 1 x 200 mm

SP 1130 € 656,-

5



**5** Nutzhöhe 500  
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm  
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer  
2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1122 € 447,-

6



**6** Nutzhöhe 700  
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm  
Einrichtungselemente: 7 Schubfächer  
3 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1128 € 597,-

7



**7** Nutzhöhe 900  
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm  
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer  
2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm

SP 1142 € 606,-

Kombinieren Sie aus 10 Farben – preisgleich!

8



**Mobile Ausführung**

mit Fahrradrahmen,  
2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm Ø,  
Zentralverschluss, Zylinderschloss,  
Einzelauszugssperre, Schieberegler und  
Schubfachsicherung, die ein unbeabsichtigtes  
Herauslaufen der Schubfächer während des  
Fahrens verhindert.

Hochwertig pulverbeschichtet –  
preisgleich in 10 Farben. Kombinieren  
Sie Gehäusefarbe mit Schubfachfarbe.



Praxisgerechte Schubfach-  
Unterteilungen  
ab Seite 12



Gleich mitbestellen:  
Arbeitsplatte PVC-Belag weiß-  
grau 500 x 580 x 20 mm  
mit Abrollrand

SP 0030 59,- €

**Nutzhöhe 500**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer  
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1143 € 614,-



9



**9 Nutzhöhe 900**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm

Einrichtungselemente: 7 Schubfächer  
1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

SP 1137 € 649,-

10



**10 Nutzhöhe 500**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm

Einrichtungselemente: 5 Schubfächer  
2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1123 € 658,-

11



**11 Nutzhöhe 700**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 960 mm

Einrichtungselemente: 6 Schubfächer  
1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1108 € 773,-

12



**12 Nutzhöhe 900**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm

Einrichtungselemente: 10 Schubfächer  
2 x 50, 8 x 100 mm

SP 1118 € 772,-

13



**13 Nutzhöhe 700**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 960 mm

Einrichtungselemente: 5 Schubfächer  
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

TP 1144 € 733,-

14



**14 Nutzhöhe 900**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm

Einrichtungselemente: 7 Schubfächer  
1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

SP 1133 € 891,-

Individuell – ganz nach Zweck und Bedarf

-  MANUFLEX graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
-  lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  alusilber ähnlich RAL 9006
-  HF 0002 = lichtgrau RAL 7035 + brillantblau RAL 5007

10 Farben preisgleich!  
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.



PROTEC Gehäuse mobil

PROTEC Gehäuse stationär



Auch in kleinerer Ausführung lieferbar – bitte anfragen.

### Schubfachschränke PROTEC stationär und PROTEC mobil – das individuelle Angebot

- Gehäuse in 300, 500, 700 oder 900 mm Nutzhöhe zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern. Massive, verstärkte Stahlblechkonstruktion bis 300 kg belastbar. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung mit Gehäuse-Schubfächern je 35 kg Tragkraft.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Gehäuse in 500, 700 oder 900 mm Nutzhöhe auch mit Türen zur Aufnahme von Einlegeböden und nur einem Ausziehboden.
- Gehäuse, Schubfächer und Türen auch verschiedenfarbig nach Ihren Wünschen.

### PROTEC mobil enthält zusätzlich:

- Serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung, verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Großer, handlicher Schiebebügel und Stahl-Fahrrahmen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen 100 mm Ø.

**Kombinieren Sie aus 10 Farben – preisgleich!**  
Bitte jede Bestell-Nr. mit der Farb-Nr. ergänzen



### Schubfächer

- **Stahlausführung**, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar.
- **Boden** zur Aufnahme von Fachunterteilungen in 36 mm Raster gelocht.

### Praxisgerechte Schubfachunterteilungen

Kombinieren Sie aus 10 Farben – preisgleich

Stellen Sie sich Ihre PROTEC-Schränke individuell nach Ihren Wünschen zusammen:

Stationäre **1** und mobile **2** PROTEC-Gehäuse können mit Gehäuse-Schubfächern **3** ausgestattet werden. Leergehäuse mit Flügeltüren **4** können mit Einlegeböden **5** oder Ausziehböden **6** ausgestattet werden. Auf Wunsch können alle Gehäuse mit Arbeitsplatte **7** ergänzt werden.

Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.



### PROTEC Gehäuse **1** stationär

Gehäuse Nutzhöhe mm	300	500	700	900
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 360	500 x 580 x 560	500 x 580 x 800	500 x 580 x 1000
	SP 0019	SP 0011	SP 0013	SP 0015
€	161,-	186,-	231,-	269,-



### PROTEC Gehäuse **2** mobil

Gehäuse Nutzhöhe mm	500	700	900
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 720	500 x 580 x 960	500 x 580 x 1160
	SP 0016	SP 0017	SP 0018
€	397,-	454,-	510,-



### **3** Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden.


Aufsummierte Blendenhöhen müssen der Gehäuse-Nutzhöhe entsprechen

B 460 x T 580 mm	50	100	150	200	300
Blendenhöhe mm	50	100	150	200	300
Innen H x B x T mm	35 x 425 x 485	85 x 425 x 550	135 x 425 x 550	185 x 425 x 550	285 x 425 x 550
	SP 0020	SP 0021	SP 0022	SP 0023	SP 0024
€	49,-	51,-	56,-	63,-	77,-




### **4** Gehäuse mit Flügeltüren u. Schloss

Türenhöhe mm	500	700	900
Anschlag	links rechts	links rechts	links rechts
	SP 0051 SP 0052	SP 0053 SP 0054	SP 0055 SP 0056
€	224,- 224,-	271,- 271,-	300,- 300,-



<b>5</b> Einlegeboden, fest	
Breite mm	453
T x H mm	574 x 17
	SP 0035
€	30,-



<b>6</b> Ausziehboden	
Breite mm	426
T x H mm	545 x 19
	SP 0036
€	37,-



<b>7</b> Arbeitsplatten mit Abrollrand	
B x T x H mm	500 x 580 x 20
	SP 0030
€	59,-

## Organisation im Innern

### Schubfach-Organisation

Schubfach-Unterteilungs-System bestehend aus:  
**Fachschiene**, **Fachteiler** und **Seitenschiene** aus verzinktem Stahlblech.

- Für die schonende und übersichtliche Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen.
- Zur Grobeinteilung verschraubbare Fachschiene.
- Zur Feinunterteilung steckbare Fachteiler in 4 Breiten. Hierzu ist pro Schubfach erforderlich 1 VE = 2 Seitenschiene.
- Alle Schubfächer ab Tischtiefe 700 mm sind mit einem Lochraster von 36 mm versehen, was eine nahezu beliebige Teilung ermöglicht.
- Zwei Unterteiler für Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm und 100–300 mm.
- Stellen Sie sich Ihre individuelle Unterteilung selbst zusammen oder wählen Sie aus unseren fünf kompletten Unterteilungs-Sets.



**2** Seitenschiene für Fachteiler  
pro Schubfach  
1 VE = 2 Stück erforderlich.

Für Blendenhöhe  
50 mm                      100–300 mm


	<b>ZB 3020</b>	<b>ZB 3021</b>
€	5,40	5,40

**1** **Komplett-Angebot**  
**5 komplette Unterteilungs-Sets**

- Set 1** 2 Fachschiene
- Set 2** 1 Fachschiene,  
2 Seitenschiene  
6 Fachteiler 208 mm breit.
- Set 3** 2 Fachschiene, 2 Seitenschiene  
12 Fachteiler 135 mm breit.
- Set 4** 2 Fachschiene, 2 Seitenschiene  
8 Fachteiler 98 mm breit und  
4 Fachteiler 208 mm breit.
- Set 5** 3 Fachschiene, 2 Seitenschiene  
16 Fachteiler 98 mm breit.



**Set 4**



**3** Fachschiene, Stahlblech verzinkt.  
Am Schubfachboden verschraubbar.

Für Blendenhöhe mm  
50                      100–300  
H x B x T mm      H x B x T mm  
33 x 9 x 483      82 x 9 x 548

	<b>ZB 3025</b>	<b>ZB 3026</b>
€	6,20	8,70

Für Blendenhöhe mm  
50                      100–300


Set 1	<b>ZB 3001</b>	<b>ZB 3011</b>
€	10,70	18,-

Set 2	<b>ZB 3002</b>	<b>ZB 3012</b>
€	19,60	23,20

Set 3	<b>ZB 3003</b>	<b>ZB 3013</b>
€	31,50	40,50

Set 4	<b>ZB 3004</b>	<b>ZB 3014</b>
€	31,30	40,20


Set 5	<b>ZB 3005</b>	<b>ZB 3015</b>
€	40,20	52,10



**Set 1**



**Set 2**



**4**



**Set 3**



**Set 5**

**4** Fachteiler aus Stahlblech verzinkt,  
einsteckbar. Nur in Verbindung mit  
Seiten- und Fachschiene einsetzbar.


Für Blendenhöhe mm  
50                      100–300  
H x T      33 x 2                      82 x 2

<b>Breite mm</b>			
98	<b>ZB 3031</b>	<b>ZB 3041</b>	
€	1,50	1,60	
135	<b>ZB 3032</b>	<b>ZB 3042</b>	
€	1,60	1,90	
171	<b>ZB 3033</b>	<b>ZB 3043</b>	
€	1,90	2,10	
208	<b>ZB 3034</b>	<b>ZB 3044</b>	
€	1,90	2,10	



Das Wesentliche liegt im Detail

**Schubfach-Unterteilungen**



**5 Schubfach-Einsatz**  
verschiebbar als zusätzliches Fach im Schubfach. Aus Stahlblech verzinkt.

Für Blendenhöhe 100–300 mm  
H x B x T 32 x 425 x 270 mm

**ZB 3075** € 15,10



**6 Werkzeughalter**  
zur Befestigung von Werkzeugen. Aus Stahl verzinkt. 1 VE = 25 Stck.

Für Blendenhöhe 50–300 mm  
H x Ø mm, 25 x 6

**ZB 3085** € 18,-



**7 Moosgummi-Einlage**  
Zum Schutz von empfindlichen Werkzeugen und Geräten. Moosgummi anthrazit.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm  
H x B x T mm 3x425x485 3x425x550


€ **ZB 3091** **ZB 3092**  
4,20 4,60



**8 Anti-Rutsch-Einlage**  
Sicherer Halt für Werkzeuge. Aus PES-Gewebe und PVC-Beschichtung.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm  
H x B x T mm 2x425x485 2x425x550

€ **ZB 3093** **ZB 3094**  
6,40 7,20



**9 Schubfach-Behälter**

aus hochschlagfestem Polystyrol,  
1 VE = 10 Stück  
Für Blendenhöhe 100–300 mm

	B x T x H mm		
rot	54 x 54 x 45	<b>ZB 3051</b>	€ 9,60
rot	54 x 75 x 45	<b>ZB 3052</b>	€ 11,-
gelb	54 x 108 x 45	<b>ZB 3053</b>	€ 12,50
grün	75 x 81 x 45	<b>ZB 3054</b>	€ 13,10
blau	108 x 108 x 45	<b>ZB 3055</b>	€ 15,50
grün	108 x 162 x 45	<b>ZB 3056</b>	€ 20,20

**9 10 11**

**Schubfachbehälter-System**

- Für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen.
- Problemlos herausnehmbar und wieder einsetzbar.
- Stellen Sie sich Ihren Behälter individuell zusammen.
- Schubfach-Innenmaß B x T 425 x 550 mm
- oder wählen Sie aus den zwei Komplett-Angeboten Schubfachbehälter-Set 10 und 11.



**10** Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H  
10 x rot 54 x 54 x 45 mm  
20 x gelb 54 x 108 x 45 mm  
14 x rot 54 x 75 x 45 mm  
4 x grün 75 x 81 x 45 mm

**ZB 3061** € 52,-



**11** Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H  
5 x blau 108 x 108 x 45 mm  
5 x grün 108 x 162 x 45 mm  
2 x rot 54 x 75 x 45 mm  
12 x grün 75 x 81 x 45 mm

**ZB 3062** € 39,40











3



3

36 ▷ 3A

Ihr Fachhändler:

**...arbiplan**

Betriebs- und Lagereinrichtungen Werner Simonis e. K.

Paul – Dieroff – Weg 11    D-22455 Hamburg  
Telefon: 040 / 460 69 059    Fax: 040 / 46092 991  
E – Mail: [info@arbiplan.de](mailto:info@arbiplan.de)    Internet: [www.arbiplan.de](http://www.arbiplan.de)

„Are you manuflexed today?“