


 **MANUFLEX**®

3



3

36 ▷ 3A

Transportgeräte „Varimobil“ –
Kraft und Funktion auf
4 Rädern



Sicherer Transport auf allen Wegen

-  MANUFLEX
graugrün
HF 0001
-  resedagrün
RAL 6011
-  lichtgrau
RAL 7035
-  lichtblau
RAL 5012
-  rubinrot
RAL 3003
-  wasserblau
RAL 5021
-  anthrazit
RAL 7016
-  rotorange
RAL 2001
-  brillantblau
RAL 5007
-  alusiilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.



VARIMOBIL So farbig, bunt und variantenreich kann Materialtransport sein.





Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen

- Tragkraft bis 250 kg

Das Varimobil-Programm bietet Ihnen:

- 11 Grundgrößen
- 10 Farben ohne Mehrpreis
- 3 Höhen
- Tragkraftklasse 250 kg und 500 kg

Euro-Kastenwagen VARIMOBIL

- Tragkraft bis 250 kg



Transportgeräte VARIMOBIL

	Seite
Etagenwagen VARIMOBIL	4
Etagenwagen VARIMOBIL 250 kg	4
Etagenwagen VARIMOBIL 500 kg	6
Etagenwagen VARIMOBIL mit Stahlblechböden	8
Zubehör	9
Etagenwagen VARIMOBIL – individuell zusammenstellen	10
Grundrahmen	11
Einlegeböden	11
Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen	12
Euro-Kastenwagen VARIMOBIL	13
Mobile Werkstattwagen	14
Transporterätesystem TRANSO	16
Plattformwagen TRANSO	16
Schiebebügelwagen TRANSO	17
Rollen-Ausführungen	17
Tischwagen TRANSO	18
Regalwagen TRANSO	19



Qualität und hohe Lebensdauer – die Prädikate für unsere erfolgreichen Variationsmodelle

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

48-Std.
Sofort-
lieferung

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.



TV 1036
nur € **270,-**

Etagenwagen Varimobil

So farbig, bunt und variantenreich kann Materialtransport sein.

Das Varimobil-Programm bietet Ihnen:

- 11 Grundgrößen
- 3 Höhen
- 10 Farben ohne Mehrpreis
- Tragkraftklasse 250 kg
- Einfache Steck- Schraubmontage. Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen pulverbeschichtet.
- Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel.
- Einlegeböden Holzverbund und im Raster von 50 mm höhenverstellbar. Einfache Steckmontage.
- Traglast pro Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 125 mm.

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3
Lenkrollen mit Feststeller.



TV 1016
nur € **243,-**



Tragkraft
250 kg

Tragkraft 250 kg

Gesamthöhe 950 mm

Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870
Ladefläche Stück	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	TV 1011	TV 1012	TV 1013	TV 1014	TV 1015	TV 1016	TV 1017	TV 1018	TV 1019	TV 1020	TV 1021
€	226,-	233,-	252,-	257,-	236,-	243,-	261,-	267,-	259,-	282,-	288,-

Gesamthöhe 1250 mm

Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170
Ladefläche Stück	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	TV 1031	TV 1032	TV 1033	TV 1034	TV 1035	TV 1036	TV 1037	TV 1038	TV 1039	TV 1040	TV 1041
€	247,-	255,-	292,-	298,-	260,-	270,-	305,-	312,-	293,-	333,-	340,-

Zusatzladefläche

	TV 0113	TV 0114	TV 0115	TV 0116	TV 0323	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
€	14,90	16,30	19,20	20,10	18,40	20,30	22,80	24,30	26,40	30,70	31,70



Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar durch einfachste Steckmontage.

TV 1051

nur € **269,-**



Andere Rollen-Ausführungen

Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern **TV 0303** € 17,60

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3 Lenkrollen mit Feststeller.

Tragkraft 250 kg

Gesamthöhe 1650 mm

Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570
Ladefläche Stck.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
€	TV 1051 269,-	TV 1052 291,-	TV 1053 325,-	TV 1054 333,-	TV 1055 290,-	TV 1056 320,-	TV 1057 337,-	TV 1058 353,-	TV 1059 332,-	TV 1060 379,-	TV 1061 388,-

Zusatzladefläche	TV 0113	TV 0114	TV 0115	TV 0116	TV 0323	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
€	14,90	16,30	19,20	20,10	18,40	20,30	22,80	24,30	26,40	30,70	31,70

Diesem Universalsystem ist keine Last zu schwer

Etagenwagen Varimobil

Für jede Last den perfekten Etagenwagen in allen Größen.

Das Varimobil-Programm bietet Ihnen:

- 9 Grundgrößen
- 3 Höhen
- 10 Farben ohne Mehrpreis
- Tragkraftklasse 500 kg
- Einfache Steck-/Schraubmontage.
- Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen pulverbeschichtet.
- Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel.
- Einlegeböden Holzverbund und im Raster von 50 mm höhenverstellbar. Einfache Steckmontage.
- Traglast pro Boden 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 200 mm.

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3
Lenkrollen mit Feststeller.



Tragkraft 500 kg Andere Rollen-Ausführungen



Vollgummi
Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern **TV 0403** € 34,20



Polyamid für besonders leichten Lauf
Aufpreis je Wagen

2 Lenk-, 2 Bockrollen mit Radfeststeller **TV 0407** € 52,80
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller **TV 0409** € 57,70



Luftbereifung ab Rahmenbreite 700 mm
Aufpreis je Wagen

Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm
Tragkraft max. 300 kg je Wagen
2 Lenk-, 2 Bockrollen TV 0404 € 160,-
4 Lenkrollen TV 0405 € 170,-



Tragkraft 500 kg

Gesamthöhe 1030 mm

Ladefläche LxB mm	1000x600	1000x700	1000x800	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930
Ladefläche Stck.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
€	TV 3012 264,-	TV 3013 284,-	TV 3014 292,-	TV 3016 277,-	TV 3017 297,-	TV 3018 306,-	TV 3019 366,-	TV 3020 337,-	TV 3021 345,-

Gesamthöhe 1330 mm

Ladefläche LxB mm	1000x600	1000x700	1000x800	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230
Ladefläche Stck.	3	3	3	3	3	3	3	3	3
€	TV 3032 288,-	TV 3033 325,-	TV 3034 334,-	TV 3036 273,-	TV 3037 305,-	TV 3038 340,-	TV 3039 350,-	TV 3040 388,-	TV 3041 398,-











Zusatzladefläche

€	TV 0124 17,70	TV 0125 20,50	TV 0126 21,30	TV 0324 20,30	TV 0325 22,80	TV 0326 24,30	TV 0394 26,40	TV 0395 30,70	TV 0396 31,70
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



TV 3058
nur € **390,-**



-  MANUFLEX graugrün HF 0001
 -  resedagrün RAL 6011
 -  lichtgrau RAL 7035
 -  lichtblau RAL 5012
 -  rubinrot RAL 3003
 -  wasserblau RAL 5021
 -  anthrazit RAL 7016
 -  rotorange RAL 2001
 -  brillantblau RAL 5007
 -  alusilber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

48-Std. Sofortlieferung



Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar durch einfachste Steckmontage.

Tragkraft **500 kg**

Tragkraft 500 kg									
Gesamthöhe 1730 mm									
Ladefläche LxB mm	1000x600	1000x700	1000x800	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630
Ladefläche Stck.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
€	TV 3052 319,-	TV 3053 361,-	TV 3054 371,-	TV 3056 337,-	TV 3057 377,-	TV 3058 390,-	TV 3059 438,-	TV 3060 435,-	TV 3061 445,-
Zusatzladefläche	TV 0124	TV 0125	TV 0126	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
€	17,70	20,50	21,30	20,30	22,80	24,30	26,40	30,70	31,70

▶ Rote Bestell-Nr. = 48 Std.-Lieferung ohne Mehrkosten in lichtgrau RAL 7035/ brillantblau RAL 5007 oder komplett in lichtgrau RAL 7035

Transport

Mit Stahlblechböden – Industriedesign in seiner Perfektion

-  MANUFLEX
graugrün
HF 0001
-  resedagrün
RAL 6011
-  lichtgrau
RAL 7035
-  lichtblau
RAL 5012
-  rubinrot
RAL 3003
-  wasserblau
RAL 5021
-  anthrazit
RAL 7016
-  rotorange
RAL 2001
-  brillantblau
RAL 5007
-  aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.



1 TV 3151
nur € **271,-**

H x L x B
1650 x 1000 x 500 mm
Tragkraft 100 kg
je Ladefläche



Tragkraft
250 kg

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3
Lenkrollen mit Feststeller.

Etagenwagen Varimobil

- In 2 Grundgrößen, 3 Höhen und in 10 Farben lieferbar.
- **Einfache Steck- Schraubmontage.** Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen und Einlegeböden **pulverbeschichtet** oder Böden in **verzinkter Ausführung.**
- Einfach Steckmontage.
- **Gesamttragkraft 250 kg**
Raddurchmesser Ø 125 mm bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Gesamttragkraft 500 kg**
Raddurchmesser Ø 200 mm bei gleichmäßig verteilter Last.
- **2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi**



Einlegeböden in Raster von 50 mm höhenstellbar durch einfachste Steckmontage.



Tragkraft
500 kg

Modell TV 3111
mit Zusatzboden
TV 0133

Gesamthöhe 950 mm

Bodenausführung	verzinkt	pulverbeschichtet
Ladefläche LxB mm	1000 x 500 1000 x 600	1000 x 500 1000 x 600
Etagenhöhe mm	250 - 870	250 - 870
Ladefläche/Tragkraft kg	2/100 2/100	2/100 2/100
	TV 3111 TV 3112	TV 3121 TV 3122
€	227,- 234,-	244,- 258,-

Gesamthöhe 1250 mm

Ausführung	verzinkt	pulverbeschichtet
Ladefläche LxB mm	1000 x 500 1000 x 600	1000 x 500 1000 x 600
Etagenhöhe mm	250 - 1170	250 - 1170
Ladefläche/Tragkraft kg	3/100 3/100	3/100 3/100
	TV 3131 TV 3132	TV 3141 TV 3142
€	248,- 257,-	274,- 294,-

Gesamthöhe 1650 mm

Ausführung	verzinkt	pulverbeschichtet
Ladefläche LxB mm	1000 x 500 1000 x 600	1000 x 500 1000 x 600
Etagenhöhe mm	250 - 1580	250 - 1580
Ladefläche/Tragkraft kg	4/100 4/100	4/100 4/100
	1 TV 3151 TV 3152	TV 3161 TV 3162
€	271,- 293,-	305,- 343,-

Zusatzladefläche	TV 0133	TV 0134	TV 0153	TV 0154
Tragkraft kg	100	100	100	100
€	15,40	16,80	24,10	29,10

Gesamthöhe 1030 mm

verzinkt	pulverbeschichtet	
Ladefläche LxB mm	1000 x 600	1000 x 600
Etagenhöhe mm	330 - 930	330 - 930
Ladefläche/Tragkraft kg	2/200	2/200
	TV 3212	TV 3222
€	265,-	292,-

Gesamthöhe 1330 mm

verzinkt	pulverbeschichtet	
Ladefläche LxB mm	1000 x 600	1000 x 600
Etagenhöhe mm	330 - 1230	330 - 1230
Ladefläche/Tragkraft kg	3/200	3/200
	TV 3232	TV 3242
€	277,-	318,-

Gesamthöhe 1730 mm


verzinkt	pulverbeschichtet	
Ladefläche LxB mm	1000 x 600	1000 x 600
Etagenhöhe mm	330 - 1630	330 - 1630
Ladefläche/Tragkraft kg	4/200	4/200
	TV 3252	TV 3262
€	321,-	376,-

TV 0174	TV 0194	
Tragkraft kg	200	200
€	18,30	32,-

Individuell zusammenstellen

Tragkraft 250 kg

Andere Rollen-Ausführungen




Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern	TV 0303	€ 17,60
------------------------------------	----------------	---------

Tragkraft 500 kg

Andere Rollen-Ausführungen




Luftbereifung ab Rahmenbreite 700 mm
 Aufpreis je Wagen
 Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm
 Tragkraft max. 300 kg je Wagen

2 Lenk-, 2 Bockrollen	TV 0404	€ 160,-
4 Lenkrollen	TV 0405	€ 170,-

Tragkraft 500 kg

Andere Rollen-Ausführungen




Rollen-Ausführungen, Vollgummi
 Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern	TV 0403	€ 34,20
------------------------------------	----------------	---------

Tragkraft 500 kg

Andere Rollen-Ausführungen



Polyamid für besonders leichten Lauf
 Aufpreis je Wagen

2 Lenk-, 2 Bockrollen mit Radfeststeller	TV 0407	€ 52,80
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller	TV 0409	€ 57,70



MANUFLEX graugrün HF 0001
 resedagrün RAL 6011

Schiebebügel zusätzlich
 gegen Mehrpreis, zweiter größer, handlicher Schiebepügel.

Für Rahmen Breite mm	500	600	700	800
	TV 0310	TV 0311	TV 0312	TV 0313
€	16,40	17,-	17,60	18,30



lichtgrau RAL 7035
 lichtblau RAL 5012
 rubinrot RAL 3003

Abdeckplatte mit Abrollrand
 Melamin lichtgrau, 22 mm, 5 mm Abrollrand. Tragkraft 40 kg. Anstatt Verbindungsprofil.

Für Ladefläche Länge mm	1000				1250				1500		
	500	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800
	TV 0315	TV 0316	TV 0411	TV 0412	TV 0413	TTV 0317	TV 0318	TV 0414	TV 0415	TV 0416	TV 0417
€	50,50	54,80	57,10	63,60	59,10	63,90	68,80	73,50	73,10	78,30	83,70



wasserblau RAL 5021
 anthrazit RAL 7016

Bordleiste als Abrollrand
 Aus 1,5 mm starkem, verzinktem Feinblech. Höhe 10 mm. Zum Anschrauben an Holzwerkstoff-Böden längsseitig.

Für Einlegeboden Länge mm	500	1000	1250	1500
	TV 0343	TV 0344	TV 0345	TV 0346
€/Paar	12,-	13,70	14,90	16,20



rotorange RAL 2001
 brillantblau RAL 5007

Rückwand aus Drahtgitter
 50 x 50 mm. Aus Stahldraht verzinkt, 3 mm Ø.

Für Gesamthöhe	950/1030		1250/1330		1650/1730	
	Für Ladefläche Länge mm		1000	1250	1000	1250
	TV 0421	TV 0422	TV 0423	TV 0424	TV 0333	TV 0334
€	34,80	36,60	35,90	37,60	36,90	38,70



alusiilber ähnlich RAL 9006
 10 Farben preisgleich!
 Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

Stirnwände aus Drahtgitter
 50 x 50 mm. Aus Stahldraht verzinkt, 3 mm Ø.

Für Gesamthöhe	950/1030				1250/1330				1650/1730							
	Für Ladefläche Länge mm				500	600	700	800	500	600	700	800	500	600	700	800
	TV 0431	TV 0432	TV 0433	TV 0434	TV 0435	TV 0436	TV 0437	TV 0438	TV 0338	TV 0339	TV 0340	TV 0341				
€	20,-	22,40	26,90	30,90	21,10	23,40	27,90	31,90	22,10	24,50	28,90	33,-				

Individuell zusammenstellen

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

48-Std.
Sofort-
lieferung

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.



Tragkraft
250 kg



Etagenwagen Varimobil Grundrahmen

Verstellen Sie ihren Boden nach Belieben
schnell, flexibel und sicher.

Für Ihre Auswahl stehen bereit:

- 11 Grundrahmen aus Profilstahl.
- 3 Rahmenhöhen.
- 10 Farben ohne Mehrpreis.
- Tragkraftklasse 250 kg und 500 kg.
- 8 Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar, einfache Steckmontage.
- Grundrahmen pulverbeschichtet, dadurch äußerst robust und widerstandsfähig.
- **Radausstattung:**
2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi 125 mm Ø.

Zu Ihrer Sicherheit
gemäß EN 1757-3
Lenkrollen mit
Feststeller.

Ab 5 Stück fertigen wir
auch Sondermaße.



Tragkraft
500 kg



Elektrisch leitfähige
Ausführung bitte anfragen

Andere Radausstattungen
Seite 9 und weiteres
Zubehör Seite 9.



Einlegeböden in Holzwerkstoff oder Stahlblech zur Wahl

Holzverbund-
Boden
80–200 kg



Holzverbund

- Oberflächenschonend für kratzempfindliche Güter.
- Glatte korrosionsbeständige, geräuscharme, pflegeleichte Oberfläche. Echtholzkonstruktion, beidseitig mit harten Holzfasernplatten.
- An Schmalseiten feuerverzinkte C-Stahlprofile.

Stahlblech
verzinkt glatt
100/200 kg oder
pulverbeschichtet



Einlegeböden – Stahlblech verzinkt oder pulverbeschichtet

- Pulverbeschichtet in 10 Farben preisgleich
- Unempfindlich – für grobe Güter.
- Längsseitig mit U-förmiger Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch.
- Glatte Oberfläche.

Stahlblech
Muldenboden
150 kg



Muldenboden – Stahlblech verzinkt

- Sicherheitsaufkantung 45 mm.
- Drehbar als Muldenboden. Es entsteht ein Abrollrand mit 45/20 mm.

Stahlblech
Schüttgutboden
100 kg



Schüttgutrahmen – Boden verzinkt

- Mit 4-seitigem Rahmen Höhe 140/100 mm.
- Mit 3 Schüttgut-Unterteilern im Raster von 50 mm einsetzbar.

Jederzeit auf Ihre Wünsche eingestellt

VARIMOBIL Grundrahmen



Tragkraft 250 kg

Gesamthöhe 950 mm											
Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870
	TV 3311	TV 3312	TV 3313	TV 3314	TV 3315	TV 3316	TV 3317	TV 3318	TV 3319	TV 3320	TV 3321
€	196,-	200,-	214,-	217,-	199,-	202,-	216,-	219,-	206,-	221,-	225,-
Gesamthöhe 1250 mm											
Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170
	TV 3331	TV 3332	TV 3333	TV 3334	TV 3335	TV 3336	TV 3337	TV 3338	TV 3339	TV 3340	TV 3341
€	202,-	206,-	234,-	238,-	205,-	210,-	236,-	240,-	214,-	241,-	246,-
Gesamthöhe 1650 mm											
Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570
	TV 3351	TV 3352	TV 3353	TV 3354	TV 3355	TV 3356	TV 3357	TV 3358	TV 3359	TV 3360	TV 3361
€	209,-	226,-	249,-	253,-	217,-	239,-	246,-	256,-	226,-	256,-	261,-







Tragkraft 500 kg

Gesamthöhe 1030 mm											
Ladefläche LxB mm	-	1000x600	1000x700	1000x800	-	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	-	330-930	330-930	330-930	-	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930
	-	TV 3412	TV 3413	TV 3414	-	TV 3416	TV 3417	TV 3418	TV 3419	TV 3420	TV 3421
€	-	228,-	244,-	250,-	-	236,-	251,-	257,-	260,-	276,-	282,-
Gesamthöhe 1330 mm											
Ladefläche LxB mm	-	1000x600	1000x700	1000x800	-	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	-	330-1230	330-1230	330-1230	-	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230
	-	TV 3432	TV 3433	TV 3434	-	TV 3436	TV 3437	TV 3438	TV 3439	TV 3440	TV 3441
€	-	235,-	263,-	271,-	-	244,-	272,-	277,-	268,-	297,-	303,-
Gesamthöhe 1730 mm											
Ladefläche LxB mm	-	1000x600	1000x700	1000x800	-	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	-	330-1630	330-1630	330-1630	-	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630
	-	TV 3452	TV 3453	TV 3454	-	TV 3456	TV 3457	TV 3458	TV 3459	TV 3460	TV 3461
€	-	248,-	279,-	286,-	-	256,-	286,-	293,-	280,-	312,-	318,-

Einlegeböden aus Holzwerkstoff im Raster von 50 mm höhenverstellbar

 Tragkraft kg	80	100	100	110	-	-	-	-	-	-	-
	TV 0113	TV 0114	TV 0115	TV 0116	-	-	-	-	-	-	-
€	14,90	16,30	19,20	20,10	-	-	-	-	-	-	-
Holzverbund 22 mm hoch											
 Tragkraft kg	200	200	200	200	120	140	170	200	120	130	140
	TV 0123	TV 0124	TV 0125	TV 0126	TV 0323	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
€	16,-	17,70	20,50	21,30	18,40	20,30	22,80	24,30	26,40	30,70	31,70

Einlegeböden aus Stahlblech im Raster von 50 mm höhenverstellbar

 Tragkraft kg	100	100
	TV 0133	TV 0134
€	15,40	16,80
Stahlblech verzinkt 40 mm hoch		
 Tragkraft kg	100	100
	TV 0153	TV 0154
€	24,10	29,10
Stahlblech pulverbeschichtet 40 mm hoch		
 Tragkraft kg	200	200
	TV 0173	TV 0174
€	16,50	18,30
Stahlblech verzinkt 40 mm hoch		
 Tragkraft kg	200	200
	TV 0193	TV 0194
€	27,20	32,-
Stahlblech pulverbeschichtet 40 mm hoch		
 Tragkraft kg	100	100
	TV 0213	TV 0214
€	20,10	24,80
Stahlblech aufgekantet verzinkt 45/20 mm hoch		
 Tragkraft kg	100	100
	TV 0233	TV 0234
€	53,80	57,60
Schüttgutrahmen verzinkt 140/100 mm hoch		



Die Konstruktion und passgenaue Fertigung der VARIMOBIL-Rahmen gewährleisten eine hohe Tragfähigkeit und einen guten Lauf.

Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen VARIMOBIL

Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen

Jeder Wagentyp für den speziellen Bedarf.

- 10 Farben ohne Mehrpreis.
- Tragkraftklasse 250 kg.
- Höhenverstellung von Böden, Reifenträger, Schüttgutrahmen und Mulden im Raster von 50 mm Stecksystem.
- Serienmäßig mit großem handlichem Schiebebügel.
- Radausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 125 mm.



Schüttgutboden



1



2

Reifenstange

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3 Lenkrollen mit Feststeller.

Andere Radausstattungen Seite 9 und weiteres Zubehör Seite 9.



Tragkraft
250 kg



3



4

Traglast 250 kg Modell	1	2	3	4
Ausstattung	— Schüttgutwagen — — 3 Schüttgutrahmen — — Böden verzinkt — — 9 Schüttgut-Unterteiler	Reifenwagen 2 Paar Reifenträger 27 mm Ø	— Kleiderwagen — — 1 Kleiderstange — — 27 mm Ø —	Muldenwagen 4 Böden mit Abrollrand verzinkt
Wagenhöhe mm	1650	1650	1650	1650
Ladefläche L x B mm	1030 x 500 1030 x 600	1030 x 500	1030 x 500 1280 x 500	1030 x 600
Länge lichtetes Maß mm	970 970	970	970 1220	970
	TV 2005 TV 2006	TV 2007	TV 2008 TV 2009	TV 1003
€	371,- 389,-	302,-	225,- 232,-	325,-

Mit verstellbaren Zwischenböden

Euro-Kastenwagen VARIMOBIL

Vertrauen Sie auf europäische Norm und deutsche Qualität.

Bei diesem Wagentyp können Sie die unterschiedlichsten Höhen von Euro-Kästen einsetzen, dank dem Höhenverstellungsraster von 50 mm. Böden können waagrecht oder im Winkel von 0° und 20° eingelegt werden.

- 10 Farben ohne Mehrpreis.
- 3 Grundgrößen.
- 2 Höhen.
- Tragkraftklasse 250 kg.
- Einfache Steck- Schraubmontage.
- Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen pulverbeschichtet.
- Serienmäßig mit großem handlichem Schiebebügel.
- Einlegeböden Holzverbund.
- Traglast pro Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 125 mm

Andere Rollen-Ausführungen 250 kg

Aufpreis je Wagen
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern **TV 0303 € 17,60**



MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

al Silber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.



Einlegeböden
im Raster von 50 mm
höhenstellbar und
neigbar von 0-20°.

Tragkraft
250 kg

Modell	1	2	3	4	5
Gesamthöhe mm	950	950	950	1650	1650
Tragkraft kg	250	250	250	250	250
Ladefläche lichtiges Maß L x B mm	470 x 610	970 x 610	1220 x 610	970 x 610	1220 x 610
Bodenhöhenverstellung mm	250-870	250-870	250-870	250-1580	250-1580
Ladeflächen/Tragkraft kg	3/80	3/80	3/80	5/80	5/80
€	TV 3371 252,-	TV 3372 263,-	TV 3373 281,-	TV 3382 368,-	TV 3383 395,-
Zusatzladefläche					
Tragkraft kg	80	80	80	80	80
€	TV 3391 24,90	TV 3392 26,90	TV 3393 32,90	TV 3392 26,90	TV 3393 32,90

Lieferung der Eurokastenwagen
ohne Eurokästen.



Immer schnell vor Ort



Mobiler Werkstattwagen mit Abdeckplatte PVC Dekor weißgrau 22 mm



Mobiler Werkstattwagen mit Abdeckplatte Multiplex natur 30 mm



Mobiler Werkstattwagen Fahrbarer Arbeitsplatz und verschließbares Lager für Werkzeuge und Montagematerial.

- Mit Abdeckplatte PVC Dekor weißgrau 22 mm stark und 5 mm allseitigem Abrollrand, auf Wunsch auch ohne Abrollrand.
- **alternativ** Mit Abdeckplatte Multiplex natur 30 mm stark.
- Grundrahmen äußerst robust mit handlichem Schiebebügel für einfaches Verfahren.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummi.
- Mit MANUFLEX-Qualitätsgehäuse-Unterbauten bis 120 kg belastbar. Einlegeböden aus Holzverbund mit 5 mm Abrollrand im Raster von 50 mm höhenstellbar.
- 10 Farben zur Wahl.
- Einfach bestellen – praxiserprobte Ausstattungen.
- Komplett geliefert – sofort einsatzbereit.
- Gesamt-Tragkraft 250 kg.
- Breite x Länge x Höhe 590 x 1135 x 810 mm.

Auf Anfrage: Andere Tischplatten und Gehäuse-Einteilungen. Leitfähige Ausführungen.



Die flinken Helfer – für alle und alles

2



2 Plattformwagen ohne Aufbau

Der flinke Helfer zum Nachrüsten mit Schiebebügel vorbereitet

Tragkraft kg	200	400	500
Rad Ø x Breite mm	125 x 37	160 x 40	200 x 50
Ladehöhe mm	210	255	295
Länge x Breite mm			
850 x 500	TT 0011	TT 0012	TT 0013
€	111,-	117,-	126,-
1000 x 500	TT 0021	TT 0022	TT 0023
€	116,-	123,-	131,-
1000 x 600	TT 0031	TT 0032	TT 0033
€	120,-	126,-	134,-
1200 x 600	TT 0041	TT 0042	TT 0043
€	139,-	145,-	154,-
1500 x 600	TT 0051	TT 0052	TT 0053
€	158,-	164,-	172,-
1000 x 700	TT 0061	TT 0062	TT 0063
€	125,-	131,-	139,-
1200 x 700	TT 0071	TT 0072	TT 0073
€	140,-	146,-	155,-
1200 x 800	TT 0081	TT 0082	TT 0083
€	149,-	155,-	163,-
1500 x 800	TT 0091	TT 0092	TT 0093
€	183,-	189,-	197,-

3



3 Schiebebügelwagen

Der Schnelle und Wendige mit 1 Schiebebügel aus Stahlrohr 34 mm Ø, Höhe 670 mm

Tragkraft kg	200	400	500
Rad Ø x Breite mm	125 x 37	160 x 40	200 x 50
Gesamthöhe mm	880	925	965
Ladehöhe mm	210	255	295
Länge x Breite mm			
850 x 500	TT 0111	TT 0112	TT 0113
€	133,-	139,-	147,-
1000 x 500	TT 0121	TT 0122	TT 0123
€	135,-	141,-	150,-
1000 x 600	TT 0131	TT 0132	TT 0133
€	137,-	143,-	152,-
1200 x 600	TT 0141	TT 0142	TT 0143
€	158,-	164,-	172,-
1500 x 600	TT 0151	TT 0152	TT 0153
€	177,-	184,-	192,-
1000 x 700	TT 0161	TT 0162	TT 0163
€	140,-	146,-	155,-
1200 x 700	TT 0171	TT 0172	TT 0173
€	158,-	164,-	172,-
1200 x 800	TT 0181	TT 0182	TT 0183
€	161,-	167,-	175,-
1500 x 800	TT 0191	TT 0192	TT 0193
€	198,-	204,-	213,-

Rollen-Ausführungen, Aufpreis je Wagen

4 Vollgummi



bei Rollen Ø von mm	125	160	200
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern	TT 3031	TT 3032	TT 3033

5



5 Polyamid für besonders leichten Lauf



6 Luftbereifung, ab Tiefe 700 mm

bei Rollen Ø von 200 mm		
Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm		
Tragkraft max. 300 kg je Wagen		
2 Lenk-, 2 Bockrollen	TT 3233	€ 159,40
4 Lenkrollen	TT 3223	€ 169,80

bei Rollen Ø von mm	125	150	200
2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen	TT 3111	TT 3112	TT 3113
€	33,70	48,20	52,80
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller	TT 3131	TT 3132	TT 3133
€	34,30	50,50	57,70

Für Leichtes und Schweres bis zu 500 kg



MANUFLEX
graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



brillantblau
RAL 5007



alusilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

Transporterätssystem TRANSO, leichter Transport für schwere Güter bis 500 kg. Alle 4 Modelle in verstärkter, schwerer Ausführung: Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Tischwagen, Regalwagen

- Massive, stabile, verwindungssteife und **äußerst robuste Ganzstahl-Konstruktion** in 9 Größen und 3 Tragkraftklassen zur Wahl.
- Alle Tragkraftangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
- 10 Farben preisgleich
- Serienmäßig mit 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen. Weitere Radausführungen gegen Aufpreis.
- Stufenlos höhenverstellbare Fachböden Tragkraft je 120 kg bei Regalwagen. Höhere Tragkraftklassen auf Anfrage.
- Ab 5 Stück fertigen wir Sondermaße.
- Elektrisch leitfähige Ausführungen auf Anfrage.



Tischwagen



Regalwagen




Plattformwagen

Schiebebügelwagen



- Äußerst robuste Ganzstahl-Plattform massiv und verwindungsfrei.
- Hochwertige Pulverbeschichtung – preisgleich in 10 Farben



1 Schiebebügel extra
Für Plattform- und Schiebebügelwagen

Höhe 670 mm für Wagen-Breite		
500 mm	TT 3411	€ 23,90
600 mm	TT 3412	€ 24,90
700 mm	TT 3413	€ 25,90
800 mm	TT 3414	€ 27,-

Die flinken Helfer – für alle und alles



2 Plattformwagen ohne Aufbau

Der flinke Helfer zum Nachrüsten mit Schiebebügel vorbereitet

3 Schiebebügelwagen

Der Schnelle und Wendige mit 1 Schiebebügel aus Stahlrohr 34 mm Ø, Höhe 670 mm

Tragkraft kg	200	400	500
Rad Ø x Breite mm	125 x 37	160 x 40	200 x 50
Ladehöhe mm	210	255	295
Länge x Breite mm			
850 x 500	TT 0011	TT 0012	TT 0013
€	111,-	117,-	126,-
1000 x 500	TT 0021	TT 0022	TT 0023
€	116,-	123,-	131,-
1000 x 600	TT 0031	TT 0032	TT 0033
€	120,-	126,-	134,-
1200 x 600	TT 0041	TT 0042	TT 0043
€	139,-	145,-	154,-
1500 x 600	TT 0051	TT 0052	TT 0053
€	158,-	164,-	172,-
1000 x 700	TT 0061	TT 0062	TT 0063
€	125,-	131,-	139,-
1200 x 700	TT 0071	TT 0072	TT 0073
€	140,-	146,-	155,-
1200 x 800	TT 0081	TT 0082	TT 0083
€	149,-	155,-	163,-
1500 x 800	TT 0091	TT 0092	TT 0093
€	183,-	189,-	197,-

Tragkraft kg	200	400	500
Rad Ø x Breite mm	125 x 37	160 x 40	200 x 50
Gesamthöhe mm	880	925	965
Ladehöhe mm	210	255	295
Länge x Breite mm			
850 x 500	TT 0111	TT 0112	TT 0113
€	133,-	139,-	147,-
1000 x 500	TT 0121	TT 0122	TT 0123
€	135,-	141,-	150,-
1000 x 600	TT 0131	TT 0132	TT 0133
€	137,-	143,-	152,-
1200 x 600	TT 0141	TT 0142	TT 0143
€	158,-	164,-	172,-
1500 x 600	TT 0151	TT 0152	TT 0153
€	177,-	184,-	192,-
1000 x 700	TT 0161	TT 0162	TT 0163
€	140,-	146,-	155,-
1200 x 700	TT 0171	TT 0172	TT 0173
€	158,-	164,-	172,-
1200 x 800	TT 0181	TT 0182	TT 0183
€	161,-	167,-	175,-
1500 x 800	TT 0191	TT 0192	TT 0193
€	198,-	204,-	213,-

Rollen-Ausführungen, Aufpreis je Wagen

4 Vollgummi

bei Rollen Ø von mm	125	160	200
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern	TT 3031	TT 3032	TT 3033
€	26,40	31,10	34,20



5 Polyamid für besonders leichten Lauf

6 Luftbereifung, ab Tiefe 700 mm

bei Rollen Ø von 200 mm		
Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm		
Tragkraft max. 300 kg je Wagen		
2 Lenk-, 2 Bockrollen	TT 3233	€ 159,40
4 Lenkrollen	TT 3223	€ 169,80



bei Rollen Ø von mm	125	150	200
2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen	TT 3111	TT 3112	TT 3113
€	33,70	48,20	52,80
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller	TT 3131	TT 3132	TT 3133
€	34,30	50,50	57,70

Bis zu einer halben Tonne

- MANUFLEX
graugrün
HF 0001
- resedagrün
RAL 6011
- lichtgrau
RAL 7035
- lichtblau
RAL 5012
- rubinrot
RAL 3003
- wasserblau
RAL 5021
- anthrazit
RAL 7016
- rotorange
RAL 2001
- brillantblau
RAL 5007
- 48-Std.
Sofort-
lieferung
- aluminium
ähnlich
RAL 9006
- 10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

Alle Modelle verstärkte, schwere Ausführung. Massive, stabile, verwindungssteife und äußerst robuste Ganzstahl-Konstruktion in 9 Größen und 3 Tragkraftklassen zur Wahl.

Alle Tragkraftangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. 10 Farben preisgleich

- Serienmäßig mit 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen. Weitere Radausführungen gegen Aufpreis.
- Stufenlos höhenverstellbare Fachböden Tragkraft je 120 kg bei Tisch- und Regalwagen.
- Höhere Tragkraftklassen auf Anfrage.
- Ab 5 Stück fertigen wir auch Sondermaße.



1 Tischwagen

Der mobile Arbeitsplatz, äußerst robust mit Plattform. Abdeckplatte Höhe 60 mm, Tragkraft 150 kg. Großer handlicher Schiebegriff. Aufbauprofile 40 x 40 mm vorbereitet für stufenlos höhenverstellbaren Zwischenboden Höhe 40 mm, Tragkraft 120 kg.

Elektrisch leitfähige Ausführungen auf Anfrage.



Tragkraft kg	200	400	500	Zwischenboden extra
Rad Ø x Breite mm	125 x 37	160 x 40	200 x 50	
Gesamthöhe mm	765	810	850	
Ladehöhe mm	210	255	295	
Länge x Breite mm				
850 x 500	TT 1011	TT 1012	–	TT 3611
€	226,-	232,-		47,50
1000 x 500	TT 1021	TT 1022	–	TT 3612
€	228,-	234,-		50,-
1000 x 600	TT 1031	TT 1032	TT 1033	TT 3613
€	230,-	236,-	245,-	52,-
1200 x 600	TT 1041	TT 1042	TT 1043	TT 3614
€	248,-	254,-	262,-	74,-
1500 x 600	TT 1051	TT 1052	TT 1053	TT 3615
€	321,-	328,-	336,-	87,-
1000 x 700	TT 1061	TT 1062	TT 1063	TT 3616
€	233,-	240,-	248,-	60,-
1200 x 700	TT 1071	TT 1072	TT 1073	TT 3617
€	251,-	257,-	265,-	81,-
1200 x 800	TT 1081	TT 1082	TT 1083	TT 3618
€	254,-	260,-	269,-	83,-
1500 x 800	TT 1091	TT 1092	TT 1093	TT 3619
€	337,-	343,-	351,-	93,-




- Äußerst robuste Ganzstahl-Plattform massiv und verwindungsfrei.
- Hochwertige Pulverbeschichtung – preisgleich in 10 Farben

Dazu passende Rollen finden Sie auf der vorherigen Seite 17.

Mit stufenlos verstellbaren Zwischenböden

Der Universal-Transporter für alle Arten von Transportgut.

- Grundrahmen mit Plattform, Abdeckplatte Höhe 60 mm, Tragkraft 120 kg.
- Aufbauprofile 40 x 40 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Zwischenböden Höhe 40 mm. Tragkraft je 120 kg.
- Serienmäßig mit 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen. Weitere Radausführungen gegen Aufpreis.



Sondermaße auf Anfrage ab 5 Stück

Elektrisch leitfähige Ausführungen auf Anfrage



	2			3			4			Zwischenboden extra
	1000 mm			1250 mm			1500 mm			
Aufbauhöhe	3			4			5			
Anzahl Etagen	3	3	3	4	4	4	5	5	5	
Tragkraft kg	200	400	500	200	400	500	200	400	500	
Rad Ø x Breite	125 x 37	160 x 40	200 x 50	125 x 37	160 x 40	200 x 50	125 x 37	160 x 40	200 x 50	
Gesamthöhe mm	1210	1255	1295	1460	1505	1545	1710	1755	1795	
Ladehöhe mm	210	255	295	210	255	295	210	255	295	
Länge x Breite mm										
850 x 500	TT 4011	TT 4012	-	TT 4111	-	-	-	-	-	TT 3611
€	269,-	275,-		325,-						47,50
1000 x 500	TT 4021	TT 4022	-	TT 4121	-	-	-	-	-	TT 3612
€	285,-	291,-		339,-						50,-
1000 x 600	TT 4031	TT 4032	TT 4033	TT 4131	TT 4132	TT 4133	TT 4231	TT 4232	-	TT 3613
€	304,-	310,-	318,-	358,-	364,-	372,-	399,-	413,-		52,-
1200 x 600	TT 4041	TT 4042	TT 4043	TT 4141	TT 4142	TT 4143	TT 4241	TT 4242	-	TT 3614
€	340,-	346,-	354,-	384,-	391,-	399,-	497,-	504,-		74,-
1500 x 600	TT 4051	TT 4052	TT 4053	TT 4151	TT 4152	TT 4153	TT 4251	TT 4252	-	TT 3615
€	403,-	409,-	360,-	496,-	502,-	511,-	582,-	588,-		87,-
1000 x 700	TT 4061	TT 4062	TT 4063	TT 4161	TT 4162	TT 4163	TT 4261	TT 4262	TT 4263	TT 3616
€	333,-	339,-	347,-	369,-	374,-	382,-	458,-	465,-	473,-	60,-
1200 x 700	TT 4071	TT 4072	TT 4073	TT 4171	TT 4172	TT 4173	TT 4271	TT 4272	TT 4273	TT 3617
€	367,-	373,-	381,-	395,-	401,-	409,-	532,-	539,-	547,-	81,-
1200 x 800	TT 4081	TT 4082	TT 4083	TT 4181	TT 4182	TT 4183	TT 4281	TT 4282	TT 4283	TT 3618
€	287,-	397,-	403,-	399,-	405,-	413,-	547,-	553,-	561,-	83,-
1500 x 800	TT 4091	TT 4092	TT 4093	TT 4191	TT 4192	TT 4193	TT 4291	TT 4292	TT 4293	TT 3619
€	403,-	409,-	418,-	527,-	534,-	542,-	614,-	620,-	629,-	93,-



3



3

36 ▷ 3A

Ihr Fachhändler:

...arbiplan

Betriebs- und Lagereinrichtungen Werner Simonis e. K.

Paul – Dieroff – Weg 11 D-22455 Hamburg
Telefon: 040 / 460 69 059 Fax: 040 / 46092 991
E – Mail: info@arbiplan.de Internet: www.arbiplan.de

„Are you manuflexed today?“